



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

660049, г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21

Тел. (8-391) 226-89-50 Факс 226-90-49,

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 6410 г. Красноярск « 21 » апреля 2023 г.

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения Рудиной Ириной Романовной, при проведении профилактического визита в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 143 имени Героя Советского Союза Тимошенко А.В.» (далее – МАОУ СШ № 143), юридический адрес: 660125, г. Красноярск, ул. Урванцева, д. 26 А, ИНН 2465038586, ОГРН 1022402478647 (уведомление о проведении профилактического визита № 632 от 30.03.2023), ПМ 24230041000105568574 от 30.03.2023, выявлены следующие нарушения обязательных требований:

по адресу: 660125, г. Красноярск, ул. Урванцева, д. 32:

1). ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 не допускают проведение ежедневной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств поверхность лестницы, а именно: поверхность лестницы для спуска в бассейн с повреждениями, имеются следы ржавчины;

2). ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 не обеспечены полы покрытием без дефектов и повреждений, а именно: в чаше бассейна полы с дефектами, имеются сколы плитки.

по адресу: 660125, г. Красноярск, ул. Урванцева, д. 26 А:

3) В нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) не предусмотрено искусственное местное освещение на рабочем столе, а именно: в кабинетах информатики № 2-11, № 2-14, 2-15, в кабинете № 10 (компьютерный класс) не обеспечено рабочее место обучающегося с компьютером искусственным местным освещением, что может привести к снижению остроты зрения, скорости различения, работоспособности глазных мышц, скорости переработки зрительной информации, быстрому утомлению зрительного анализатора и в конечном итоге к возникновению патологии зрительного аппарата.

4) В нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» допускается в одном помещении использование разных типов ламп, а также ламп с разным световым излучением, а именно: в кабинете информатики № 2-14 одновременно используются разные типы ламп: светодиодные и люминесцентные.

5) В нарушение требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 144, п. 151, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов измерений физических факторов неионизирующей природы № 3940 от 14.04.2023):

- измеренный уровень искусственной освещенности в спортивном зале № 1 составил 169 ± 16 лк, при нормативе не менее 200 лк;
- измеренный уровень искусственной освещенности в спортивном зале № 2 составил 176 ± 16 лк, при нормативе не менее 200 лк;
- измеренный уровень коэффициента пульсации искусственной освещенности в кабинете информатики № 2-14 составил $21,9 \pm 2,6$ %, при нормативе не более 10 %.

6) В нарушение требований п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» образовательная недельная нагрузка (количество учебных занятий), при 6 - дневной учебной неделе для обучающихся 8И-11 классов составлена без учета недельной нагрузки, в 9Г, 9Д классах количество учебных часов за неделю составило 37ч, при допустимом нормативе не более 36 часов.

7) В нарушение требований п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» образовательная недельная нагрузка распределена в течение учебной недели, при объеме максимально допустимой нагрузки в течение дня (общий объем нагрузки в течение дня) следующим образом: для обучающихся 1А, 1В, 1Д во вторник проводится 5 уроков без учета урока физической культуры, для

обучающихся 13 в понедельник проводится 5 уроков без учета урока физической культуры.

8) В нарушение требований п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в середине учебного дня в 1А, 1Б, 1В, 1Г, 13, 1М в понедельник, в 1А, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1М во вторник, в 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 13, 1И, 1М в среду, в 1А, 1Б, 1Д, 1Е, 13, 1И в четверг, в 1И в пятницу не организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.

9) В нарушение требований п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели для обучающихся 1И, 2И, 2Б, 2М, 3Б, 3В, 3З, 3И, 4К, 5А, 5В, 5Ж, 5М, 7Б, 8И, 8Е, 8З, 9И, 9Д классов не предусмотрены облегченные учебные дни в среду или четверг.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю МАОУ СШ № 143 (ИНН 2465038586, ОГРН 1022402478647):

по адресу: 660125, г. Красноярск, ул. Урванцева, д. 32:

1) устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20, а именно: обеспечить покрытие поверхности лестницы для спуска в бассейн без дефектов, повреждений;

2) устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20, а именно: обеспечить целостность пола в чаше бассейна.

по адресу: 660125, г. Красноярск, ул. Урванцева, д. 26 А:

3) устранить нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещениях, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) предусмотреть искусственное местное освещение на рабочем столе в кабинетах информатики № 2-11, № 2-14; 2-15, в кабинете № 10 (компьютерный класс).

4) устранить нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не допускать в одном помещении использование разных типов ламп, а также ламп с разным световым излучением (кабинет информатики № 2-14).

5) устранить нарушение требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 144, п. 151, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов измерений физических факторов неионизирующей природы № 3940 от 14.04.2023):

- обеспечить уровень искусственной освещенности в спортивном зале № 1 не менее 200 лк;

- обеспечить уровень искусственной освещенности в спортивном зале № 2 не менее 200 лк;

- обеспечить уровень коэффициента пульсации искусственной освещенности в кабинете информатики № 2-14 не более 10 %.

6) устранить нарушение п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» обеспечить образовательную недельную нагрузку (количество учебных занятий), при 6 - дневной учебной неделе для обучающихся 8И-11 классов с учетом недельной нагрузки, обеспечить в 9Г, 9Д классах количество учебных часов за неделю не более 36 часов.

7) устранить нарушение п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить равномерное распределение в течение учебной недели образовательной недельной нагрузки для обучающихся 1-х классов (объем максимально допустимой нагрузки для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры).

8) устранить нарушение требований п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» организовать в середине учебного дня в 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1З, 1М в понедельник, в 1А, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1М во вторник, в 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1З, 1И, 1М в среду, в 1А, 1Б, 1Д, 1Е, 1З, 1И в четверг, в 1И в пятницу динамическую паузу продолжительностью не менее 40 минут.

9) устранить нарушение требований п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели для обучающихся 1И, 2И, 2Б, 2М, 3Б, 3В, 3З, 3И, 4К, 5А, 5В, 5Ж, 5М, 7Б, 8И, 8Е, 8З, 9И, 9Д классов предусмотреть облегченные учебные дни в среду или четверг.

Срок исполнения настоящего предписания: 23.11.2023 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 143 имени Героя Советского Союза Тимошенко А.В.», ИНН 2465038586, ОГРН 1022402478647.


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21, E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «23» ноября 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
отдела надзора за качеством и
безопасностью питания,
условиями воспитания и
обучения

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

И.Р. Рудина

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 21 » 04 20 23 г.

Шенно
Директор МЖОУ СМ №143

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С.А. Савенко

Предписание направлено по адресу:
